


## PULGAS (*Ctenocephalides canis y felis*)

- Estos parásitos externos generalmente causan dolor y picazón en las mascotas.
- Causan aproximadamente el 50% de las alergias cutáneas del perro.
- Portadoras del *Diphyllidium caninum*.
- Portadoras de la hemobartolenosis.
- Anorexia y anemia en los casos más graves.
- Se alimentan con sangre del animal, en períodos que varían de 20 minutos a 2 horas y pueden llegar a tener un período de ayuno de 18 meses.
- Algunas personas y animales sufren una reacción alérgica a la saliva de la pulga, produciéndose erupciones.
- Las pulgas cuando tienen hambre y no hay perros y gatos, parasitan o se suben al hombre.



### Signos y síntomas

- Las picaduras de las pulgas dejan rastros sobre la piel de los animales y del Hombre, éstas se distinguen por ser puntiformes, rojizas y en grupos.
- Las secuelas de este tipo de lesión son las costras, la seborrea, la caída de pelo y las laceraciones consecuentes al rascado y al mordisqueo.
- La picadura es dolorosa y muy pruriginosa (picazón), por consiguiente el animal se rasca y se lesiona la piel.

### Tratamiento y Prevención

- Se debe atacar las pulgas en el medio ambiente y hospedador como dos objetivos simultáneos.
- Mantener una aplicación sistemática de la droga en los animales y en el medio ambiente.
- Otro punto fundamental es la limpieza y la higiene del lugar donde el hospedador vive.

Se utilizan distintos productos insecticidas sobre el animal como baños, collares, champúes, polvos, sprays, tabletas orales y pipeta que se coloca sobre el lomo del animal, sin ser tóxico para el mismo.